



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI BUZĂU**

Str. G-ral GRIGORE BAȘTAN, Nr. 3, Operator date: 34133  
Tel: (0238)725690/1, (0238)721901, Fax (0238)721539,  
E-mail : [medprev@dspbz.ro](mailto:medprev@dspbz.ro); [direconomic@dspbz.ro](mailto:direconomic@dspbz.ro)  
Cod fiscal 11287265

**2/3694 21.06.2023**  
DIRECTOR EXECUTIV,  
JURIST UNGUREANU CRISTINA

**MASURI DE PREVENIRE A BOLILOR DE SEZON**

In scopul prevenirii imbolnavirilor specifice acestei perioade a anului, medicii recomanda respectarea cu strictete a normelor de igiena personala si colectiva, astfel:

- **Beti apa numai din surse autorizate ! In cazuri extreme, fierbeti apa !**
- **Atentie la calitatea apei din fantani ! Asigurati-vă ca apa este buna de baut !**
- **Nu mergeti la scaldat in locuri neamenajate, lacuri, balti, canale !**
- **Spalati-vă pe maini cu apa si sapun cand ajungeti acasa, spalati-vă pe maini dupa folosirea toaletei, spalati-vă pe maini dupa ce ati luat contact cu diferite animale, spalati-vă pe maini ori de cate ori este nevoie ! Microbii vehiculati de mainile nespalte sunt sursa de imbolnaviri grave !**
- **Spalati bine fructele (inclusiv pepenii verzi si galbeni) si legumele, sub jet puternic de apa !**
  - **Depozitati gunoiul in spatii special amenajate in acest sens !**
  - **Asigurati-vă de siguranta locurilor de joaca ale copiilor dvs.!**
- **Parintii trebuie sa-si supravegheze copiii si sa-i deprinda cu regulile elementare de igiena personala si colectiva (spalatul pe maini, spalatul fructelor si legumelor, consumarea apei doar din surse sigure s.a.) pentru a limita infectia.**
- **Dotati-vă locuintele cu plase pentru tantari, folositi spray-uri repellente si feriti va de locurile unde exista tantari! Purtati imbracaminte adevarata care sa acopere mainile si picioarele; imbracaminta trebuie sa fie din tesaturi care absorb transpiratia si sa aiba culori deschise !**
- **Refuzati produsele alimentare ale caror aspect va nemultumeste ! (verificati-le termenul de garantie si daca au fost mentinute la temperaturi corespunzatoare)**

- Evitati consumul de alimente care se altereaza repede (frisca, creme, maioneze), de conserve, de bauturi neimbuteliate!
- In cazul in care aveti : dureri de cap, febra, varsaturi, diaree, *apelati 112 - numărul unic pentru apeluri de urgență*. Evitati automedicatia!

Infectiile intestinale reprezinta una din marile probleme de sanatate din lumea intreaga, mai ales in sezonul cald.

Boala este data de o mare diversitate de germeni (bacterii, virusuri, protozoare, fungi). Indiferent carei clase apartin si ce denumire poarta, germenii infectiosi cauzeaza o diaree acuta infectioasa care, se manifesta vizibil prin :

- Scaune apoase frecvente
- Deshidratare in grade variante (care reprezinta urgența principala in asemenea situatii)
- Varsaturi
- Febra.

*Nu exista o imunizare specifica (vaccin) pentru protectia masei receptive si deci pentru limitarea infectiei.*

**PREVENIREA ESTE SINGURUL MIJLOC DE PROTECTIE IMPOTRIVA INFECTIILOR SI A BOLII DIAREICE ACUTE.**



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI BUZĂU**

Str. G-ral GRIGORE BAȘTAN, Nr. 3, Operator date: 34133

Tel: (0238)725690/1, (0238)721901, Fax (0238)721539,

E-mail : [medprev@dspbz.ro](mailto:medprev@dspbz.ro); [direconomic@dspbz.ro](mailto:direconomic@dspbz.ro)

Cod fiscal 11287265

**2/3692/21.06.2023**

DIRECTOR EXECUTIV,  
JURIST UNGUREANU CRISTINA

## **RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ**

### **I. RECOMANDARI CADRU PENTRU PREVENIREA INCIDENTELOR ÎN TIMPUL PERIOADELOR DE TEMPERATURI EXTREME:**

#### **1. PENTRU POPULAȚIA GENERALĂ**

- Evitați, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11.00 – 18.00;
- Dacă aveți aer condiționat, reglați aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;
- Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 grade Celsius;
- Dacă nu aveți aer condiționat în locuință, la locul de muncă, petreceți 2-3 ore zilnic în spații care beneficiază de aer condiționat (cinematografe, spații publice, magazine);
- Purtați pălării de soare, haine lejere și ample, din fibre naturale, de culori deschise;
- Pe parcursul zilei faceți dușuri calduțe, fără a vă șterge de apă;
- Beți zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute;
- Nu consumați alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;
- Evitați băuturile cu conținut ridicat de cafeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;
- Consumați fructe și legume proaspete (pepene galben, roșu, prune, castarveți, roșii) deoarece acestea conțin o mare cantitate de apă;
- O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă;
- Evitați activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, gradinarit, etc.).
- Aveți grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilități) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită;
- Păstrați contactul permanent cu vecini, rude, cunoștințe care sunt în vîrstă sau cu dizabilități, interesându-vă de starea lor de sănătate.

#### **CUM PUTEM SĂ LIMITĂM CREȘTEREA TEMEPERATURII ÎN LOCUINȚE:**

- Inchideți ferestrele expuse la soare, trageți jaluzele și/sau draperiile;
- Țineți ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuință;
- Deschideți ferestrele seara târziu, noaptea și dimineața devreme, provocând curenti de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuință;
- Închideți orice aparat electro-casnic de care nu aveți nevoie.

## **2. RECOMANDARI PENTRU PREVENIREA APARITIEI DE IMBOLNAVIRI IN RANDUL COPIILOR**

### **Pentru sugari si copiii mici**

- Realizarea unui ambient cat mai normal, ferit de caldura, umiditate excesiva si curenti de aer;
- Sistemul de alimentatie avut pana in acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi in aceasta perioada
- Se va realiza hidratarea corespunzatoare, iar pentru sugari mama va alapta ori de cate ori sugarul solicita;
- Copilul va fi imbracat lejer, cu hainuta din materiale textile vegetale comode
- Nu va fi scos din casa decat in afara perioadelor caniculare din zi si obligatoriu cu caciulita pe cap
- Copiii vor primi apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai foarte slab indulcit, fructe proaspete si foarte bine spalate;
- Mamele care alapteaza trebuie sa se hidrateze corespunzator cu apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fara adaus de conservanti. Se va evita in acelasi timp consumul de cafea sau alcool si vor avea grija sa mentina o igiena riguroasa a sanului si evident igiena generala.
- La cel mai mic semn de suferinta a copilului sau mamei, acestia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduită terapeutica.
- Atentie deosebita se va acorda conditiilor de igiena atat pentru copil cat si pentru mama. Copilul va fi tinut cu hainute sau scutece curate si uscate si mama se va ingrijii de igiena riguroasa a pielii acestuia. In acest sens copilul va fi imbaiat cel putin o data pe zi si obligatoriu seara la culcare iar in restul timpului i se va face toaleta locala ori de cate ori este nevoie.
- Copiilor prescolari li se vor face dusuri cu apa la temperatura camerei.

## **3. RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANELE VARSTNICE SI CU AFECTIUNI CRONICE**

- Creearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului
- Hidratare corespunzatoare cu apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fara adaus de conservanti
- Alimentatia va fi predominant din legume si fructe proaspete
- Se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalatii frigorifice functionala de pastrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor usor perisabile
- Este interzis consumul de alcool si cafea in timpul caniculei
- Se va evita circulatia in perioadele de varf ale caniculei, sau daca este absolut necesar se va folosi imbracaminte usoara din materiale vegetale precum si palarie de protectie pe cap
- Persoanele care sufera de anumite afectiuni isi vor continua tratamentul conform indicatiilor medicului. Este foarte util ca in aceste perioade, persoanele cu afectiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, mentale sau cu hipertensiune sa consulte medicul curant in vederea adaptarii schemei terapeutice la conditiile existente
- Mentinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3-4 dusuri pe zi

#### **4. RECOMANDARI PENTRU PERSOANELE CARE PRIN NATURA ACTIVITATILOR LOR DEPUN UN EFORT FIZIC DEOSEBIT**

- Vor încerca dozarea efortului în funcție de perioadele zilei încercând să evite excesul de efort în vârfurile de caniculă. Dacă valorile de căldură sunt foarte mari, se va proceda la stoparea activității;
- Se va asigura hidratarea corespunzatoare cu apă minerală, apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzatoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe, făcute în casă, fără adaos de conservanți;
- Este contraindicat consumul de cafea și alcool în această perioadă;
- Utilizarea unui echipament corespunzător, din fibre naturale și echipament pentru protejarea capului de efectele căldurii excesive.

#### **5. RECOMANDARI PENTRU ANGAJATORI PENTRU PERIOADA DE CANICULA**

##### **5.1. Pentru ameliorarea condițiilor de muncă:**

- reducerea intensității și ritmului activităților fizice;
- asigurarea ventilației la locurile de muncă;
- alternarea efortului dinamic cu cel static;
- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer.

##### **5.2. Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților:**

- asigurarea apei minerale adevcate, câte 2 - 4 litri/persoană/schimb;
- asigurarea echipamentului individual de protecție;
- asigurarea de dușuri, unde este posibil.

#### **II. RECOMANDARI PENTRU SITUATIILE DE COD ROSU :**

- reduceti deplasările la cele esentiale
- nu va deplasati intre orele 11.00-18.00
- consumati lichide intre 2- 4 litri /zi
- nu consumati alcool
- daca faceti tratamente pentru afectiuni cronice, luati-va medicamentele in mod regulat, cu multa apa,
- nu scoateti copiii sub 3 ani afara decat inainte de ora 9 dimineata si dupa ora 20.00
- evitati mancarurile grele si mesele copioase
- folositi serviciile medicale spitalicesti sau de urgență doar in cazuri justificate; pentru probleme curente de sanatate anuntati telefonic medicul de familie.